


# EVOLine®

the e-place design





**Das Prinzip**

Zeitloses Design aus massivem Edelstahl.  
Internationale Module für Strom, Daten und Multimedia,

frei kombinierbar.  
Anschlussöffnung alternativ als Bürste gegen Staub oder als Gummilippe gegen



Feuchtigkeit  
(bei EVoline® FlipTop Cuisine).

Öffnen und Schließen mit Mehrfachrastung. Datenkabel knicksicher einsteckbar.

Schließwiderstand des Deckels einstellbar.

Jederzeit nachrüstbar.  
Einbau bündig in die Arbeitsfläche.

Die elegante Alternative für Office, Küche und Hotel.



FlipTop Data mit Bürste

FlipTop Cuisine mit Gummilippe

FlipTop SMALL  
Einbaumaße:  
A = L 185 mm x B 157 mm  
B = max. 19 - 35 mm

FlipTop MEDIUM  
Einbaumaße:  
A = L 235 mm x B 157 mm  
B = max. 19 - 50 mm

FlipTop LARGE  
Einbaumaße:  
A = L 335 mm x B 157 mm  
B = max. 19 - 50 mm

**Oberflächenvarianten**



Edelstahl

Chrom

Anthrazit

Grau

Weiß

**EVoline® FlipTop Individuell**

Neben den EVoline® FlipTop Standardversionen haben Sie die Möglichkeit Ihren EVoline® FlipTop individuell zu bestücken. Wählen Sie dazu ein Leergehäuse Seite 163 sowie aus einem breit gefächerten Modulprogramm.

**Beachten Sie die EVoline® Bestellhinweise auf Seite 160 - 161**



Steckdosen Module

Seite 200 - 219




Daten Module

Seite 222 - 239



Multimedia Module

Seite 240 - 255



Schalter und Taster Module

Seite 256 - 261

**1** Auswahl  
EVoline®  
FlipTop  
Seite 163



Leergehäuse EVoline® FlipTop  
LARGE  
Edelstahl, verchromt

Bestellnummer:  
9330 6300 0000

Gewünschter Kabelauslass:  
Bürstenleiste oder Gummilippe  
angeben

**2** Auswahl  
EVoline®  
Module  
Seite 201 - 271



2 x Steckdose  
VDE

Bestellnummer:  
9330 1050 0000



Kombi Modul  
Taster, 1-fach  
Audio

Bestellnummer:  
9331 0480 0000



VGA Modul

Bestellnummer:  
9330 2370 0000



HDMI Modul

Bestellnummer:  
9330 6090 0000



Daten Modul  
CAT 6

Bestellnummer:  
9330 3920 0000

**3** Auswahl  
EVoline®  
Netzanschluss  
Seite 220 - 221



Netzanschluss  
Modul

Bestellnummer:  
9330 2020 0000

**4** Ihr  
individueller  
EVoline®  
FlipTop



**5** Auswahl  
EVoline®  
Zubehör  
Seite 281 - 287



EVoline®  
Cable-  
Management  
zum Schutz  
von Kabel-  
zuleitungen  
Seite 272- 279

Alle Längenangaben der  
Anschlussleitungen werden  
gemessen ab der Einbau-  
position der Module im  
Profil.

Achtung bei der  
Modulauswahl:

Profilnummer bestimmt  
die zulässige Kombination  
von Modulen und Profilen.

EVoline® Profiltypen	Nr.
EVoline® Dock	1
EVoline® U-Dock	2
EVoline® Port	3
EVoline® Port Lounge	4
EVoline® Vertical	5
EVoline® SubDesk	6
EVoline® Caddy	7
<b>EVoline® FlipTop</b>	<b>8</b>
EVoline® V-Dock	9

**Bestellhinweis:**  
Nach Ihrer Bestellung erhalten  
Sie eine Produktzeichnung,  
die Sie mit Ihrer Unterschrift  
freigeben.  
So werden Falschbestellungen  
vermieden.

Für Ihre Bestellungen gelten  
unsere allgemeinen Verkaufs-  
bedingungen.  
[www.schulte.com](http://www.schulte.com)



Technische Änderungen  
vorbehalten.

Die Ware ist nicht mit  
EAN-Code ausgezeichnet.  
Auf Wunsch bitte gesondert  
bestellen.

## EVoline® FlipTop

Artikel	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<b>EVoline® FlipTop CUISINE SMALL</b> zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 50 mm Stärke, vier Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 2,5 m Stecker lose beigelegt, Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt Gummilippe schwarz, Einbaumaß: 235 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl**	1593 4200 0100
<b>EVoline® FlipTop DATA MEDIUM</b> zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 50 mm Stärke, drei Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ 45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, CAT6 geschirmt Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Einbaumaß: 235 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl**	1593 4200 0200
<b>EVoline® FlipTop MEDIUM</b> zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 50 mm Stärke, vier Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Einbaumaß: 235 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl**	1593 4200 2700
<b>EVoline® FlipTop CUISINE SMALL</b> zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 35 mm Stärke, drei Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 2,5 m Stecker lose beigelegt, Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt, Gummilippe schwarz, Einbaumaß: 185 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl**	1593 4202 0700
<b>EVoline® FlipTop DATA SMALL</b> zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 35 mm Stärke, zwei Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz Deutschland, Österreich 2) festes Netzanschlusskabel 3,0 m zwei Modular-Adapter für Patchkabel RJ 45 auf RJ 45, 1:1 verschaltet, CAT6 geschirmt Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt, Bürstenleiste schwarz, Einbaumaß: 185 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl**	1593 4202 8100

## EVoline® FlipTop Individuell

Artikel	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<b>Kombinieren Sie einfach im Basisprofil die Module Ihrer Wahl!</b> Dank der Modulbauweise des EVoline® FlipTop haben Sie die Möglichkeit, individuelle Modelle nach Ihren Wünschen zusammenzustellen.			
<b>Weitere Informationen zum Thema "So bestellen Sie EVoline®" finden Sie auf der Seite 160 - 161</b>			
<b>Leergehäuse EVoline® FlipTop SMALL***</b> zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 35 mm Stärke, Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt, Bürstenleiste oder Gummilippe schwarz, Einbaumaß: 185 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl	9330 6370 0000
		Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, verchromt	9330 8520 0000
		Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, lackiert	9330 8530 0000
<b>Leergehäuse EVoline® FlipTop MEDIUM***</b> zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 50 mm Stärke, Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt, Bürstenleiste oder Gummilippe schwarz, Einbaumaß: 235 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl	9330 5990 0000
		Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, verchromt	9330 6310 0000
		Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, lackiert	9330 8540 0000
<b>Leergehäuse EVoline® FlipTop LARGE***</b> zum Einbau in Arbeitsplatten von 19 mm bis 50 mm Stärke, Deckel klappbar mit Endanschlag und Rastpunkt, Bürstenleiste oder Gummilippe schwarz, Einbaumaß: 335 x 157 mm		Gehäuse und Deckel aus gebürstetem Edelstahl	9330 5980 0000
		Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, verchromt	9330 6300 0000
		Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, lackiert	9330 8550 0000

\*\* Lagerware, kurzfristig lieferbar

2) Welcher Einsatz welcher Steckdose in welchem Land verwendet wird, entnehmen Sie bitte der Ländertabelle auf Seite 203

\*\*\* auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit bitte erfragen

Welcher Einsatz welcher Steckdose in welchem Land verwendet wird, entnehmen Sie bitte der Ländertabelle auf Seite 203

Schulte Elektrotechnik  
GmbH & Co. KG

Postfach 2732/2708  
D-58477 Lüdenscheid

Jüngerstraße 21  
D-58515 Lüdenscheid

Telefon +49 (0) 23 51 / 94 81-0  
Telefax +49 (0) 23 51 / 4 26 58  
E-mail [info@schulte.com](mailto:info@schulte.com)

[www.schulte.com](http://www.schulte.com)



[www.schulte.com](http://www.schulte.com)

6040 0510 0000