


# Příchytky pro rychlé připojení

SOCIEDAD ANONIMA  
**sinar**<sup>®</sup>





|        |        |        |        |        |                            |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
|        |        |        |        |        |                            |
| str. 2 | str. 2 | str. 2 | str. 2 | str. 2 | str. 2                     |
|        |        |        |        |        |                            |
| str. 2 | str. 3 | str. 3 | str. 3 | str. 3 | str. 3                     |
|        |        |        |        |        | vše<br>baleno<br>po 100 ks |
| str. 3 | str. 4 | str. 4 | str. 4 | str. 4 |                            |




| A [mm]  | B [mm] | G [kg] | Kód               | Ref.   |
|---------|--------|--------|-------------------|--------|
| 1,5 - 4 | 18     | 70     | <b>1001300150</b> | 100 DT |
| 4 - 10  | 25     | 90     | <b>1001300250</b> | 101 DT |
| 10 - 15 | 25     | 90     | <b>1001300350</b> | 102 DT |
| 15 - 20 | 25     | 90     | <b>1001300450</b> | 103 DT |


| A [mm]  | B [mm] | M  | G [kg] | Kód               | Ref.        |
|---------|--------|----|--------|-------------------|-------------|
| 4 - 10  | 18     | M6 | 20     | <b>1001319050</b> | 101 AP-R DT |
| 10 - 15 | 25     | M6 | 20     | <b>1001319150</b> | 102 AP-R DT |




| A [mm]  | B [mm] | M    | G [kg] | Kód               | Ref.        |
|---------|--------|------|--------|-------------------|-------------|
| 4 - 10  | 18     | M6x9 | 20     | <b>1001319550</b> | 101 AP-T DT |
| 10 - 15 | 25     | M6x9 | 20     | <b>1001319650</b> | 102 AP-T DT |




| A [mm]  | B [mm] | G [kg] | Kód               | Ref.       |
|---------|--------|--------|-------------------|------------|
| 1,5 - 4 | 18     | 15     | <b>1001317150</b> | 100-250 DT |
| 4 - 10  | 25     | 15     | <b>1001317250</b> | 101-250 DT |
| 10 - 15 | 25     | 15     | <b>1001317350</b> | 102-250 DT |
| 15 - 20 | 25     | 15     | <b>1001317450</b> | 103-250 DT |




| A [mm]  | B [mm] | ØD [mm] | G [kg] | Kód               | Ref.       |
|---------|--------|---------|--------|-------------------|------------|
| 3 - 7   | 35     | 18-22   | 11     | <b>1001355550</b> | 104-280 DT |
| 3 - 7   | 35     | 22-30   | 11     | <b>1001355650</b> | 104-281 DT |
| 3 - 7   | 35     | 30-35   | 11     | <b>1001355750</b> | 104-282 DT |
| 7 - 13  | 35     | 18-22   | 11     | <b>1001355850</b> | 105-280 DT |
| 7 - 13  | 35     | 22-30   | 11     | <b>1001355950</b> | 105-281 DT |
| 7 - 13  | 35     | 30-35   | 11     | <b>1001356050</b> | 105-282 DT |
| 14 - 20 | 35     | 18-22   | 11     | <b>1001356150</b> | 106-280 DT |
| 14 - 20 | 35     | 22-30   | 11     | <b>1001356250</b> | 106-281 DT |
| 14 - 20 | 35     | 30-35   | 11     | <b>1001356350</b> | 106-282 DT |



| ØD [mm] | A [mm]   | Kód               | Ref.     |
|---------|----------|-------------------|----------|
| 6 - 7   | 1 - 4    | <b>1001369050</b> | 304 DT   |
| 6 - 7   | 4 - 7,5  | <b>1001369150</b> | 305 DT   |
| 6 - 7   | 7,5 - 12 | <b>1001369250</b> | 305.2 DT |
| 8 - 9   | 1 - 4    | <b>1001302750</b> | 306 DT   |
| 8 - 9   | 4 - 7,5  | <b>1001302850</b> | 307 DT   |
| 8 - 9   | 7,5 - 12 | <b>1001325850</b> | 307.2 DT |
| 10 - 11 | 1 - 4    | <b>1001302950</b> | 308 DT   |
| 10 - 11 | 4 - 7,5  | <b>1001303050</b> | 309 DT   |
| 10 - 11 | 7,5 - 12 | <b>1001325950</b> | 309.2 DT |
| 12 - 14 | 1 - 4    | <b>1001303150</b> | 310 DT   |
| 12 - 14 | 4 - 7,5  | <b>1001303350</b> | 311 DT   |
| 12 - 14 | 7,5 - 12 | <b>1001326050</b> | 311.2 DT |
| 15 - 18 | 1 - 4    | <b>1001303450</b> | 312 DT   |
| 15 - 18 | 4 - 7,5  | <b>1001303650</b> | 313 DT   |
| 15 - 18 | 7,5 - 12 | <b>1001326150</b> | 313.2 DT |
| 19 - 24 | 1 - 4    | <b>1001303750</b> | 314 DT   |
| 19 - 24 | 4 - 7,5  | <b>1001303950</b> | 315 DT   |
| 19 - 24 | 7,5 - 12 | <b>1001326250</b> | 315.2 DT |
| 25 - 30 | 1 - 4    | <b>1001304050</b> | 316 DT   |
| 25 - 30 | 4 - 7,5  | <b>1001304250</b> | 317 DT   |
| 25 - 30 | 7,5 - 12 | <b>1001326350</b> | 317.2 DT |





| A [mm]  | B [mm] | G [kg] | Kód               | Ref.       |
|---------|--------|--------|-------------------|------------|
| 1,5 - 5 | 30     | 15     | <b>1001317550</b> | 110-250 DT |
| 5 - 7   | 30     | 15     | <b>1001317650</b> | 111-250 DT |
| 3 - 7   | 45     | 15     | <b>1001317750</b> | 112-250 DT |
| 4 - 10  | 60     | 15     | <b>1001317850</b> | 113-250 DT |



| A [mm]  | B [mm] | øD [mm] | Kód               | Ref.         |
|---------|--------|---------|-------------------|--------------|
| 10 - 15 | 25     | 12 - 14 | <b>1001308650</b> | 102-310.1 DT |
| 10 - 15 | 25     | 15 - 18 | <b>1001308750</b> | 102-312.1 DT |
| 10 - 15 | 25     | 19 - 24 | <b>1001308850</b> | 102-314.1 DT |
| 10 - 15 | 25     | 25 - 30 | <b>1001308950</b> | 102-316.1 DT |
| 10 - 15 | 25     | 31 - 35 | <b>1001309050</b> | 102-317.1 DT |
| 10 - 15 | 25     | 36 - 40 | <b>1001309150</b> | 102-318.1 DT |
| 10 - 15 | 25     | 41 - 45 | <b>1001309250</b> | 102-319.1 DT |
| 10 - 15 | 25     | 46 - 50 | <b>1001309350</b> | 102-320.1 DT |
| 15 - 20 | 25     | 12 - 14 | <b>1001310150</b> | 103-310.1 DT |
| 15 - 20 | 25     | 15 - 18 | <b>1001310250</b> | 103-312.1 DT |
| 15 - 20 | 25     | 19 - 24 | <b>1001310350</b> | 103-314.1 DT |
| 15 - 20 | 25     | 25 - 30 | <b>1001310450</b> | 103-316.1 DT |
| 15 - 20 | 25     | 31 - 35 | <b>1001310550</b> | 103-317.1 DT |
| 15 - 20 | 25     | 36 - 40 | <b>1001310650</b> | 103-318.1 DT |
| 15 - 20 | 25     | 41 - 45 | <b>1001310750</b> | 103-319.1 DT |
| 15 - 20 | 25     | 46 - 50 | <b>1001310850</b> | 103-320.1 DT |

| A [mm]  | B [mm] | øD [mm] | Kód               | Ref.         |
|---------|--------|---------|-------------------|--------------|
| 1,5 - 4 | 18     | 12 - 14 | <b>1001305650</b> | 100-310.1 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | 15 - 18 | <b>1001305750</b> | 100-312.1 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | 19 - 24 | <b>1001305850</b> | 100-314.1 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | 25 - 30 | <b>1001305950</b> | 100-316.1 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | 31 - 35 | <b>1001306050</b> | 100-317.1 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | 36 - 40 | <b>1001306150</b> | 100-318.1 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | 41 - 45 | <b>1001306250</b> | 100-319.1 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | 46 - 50 | <b>1001306350</b> | 100-320.1 DT |
| 4 - 10  | 25     | 12 - 14 | <b>1001307150</b> | 101-310.1 DT |
| 4 - 10  | 25     | 15 - 18 | <b>1001307250</b> | 101-312.1 DT |
| 4 - 10  | 25     | 19 - 24 | <b>1001307350</b> | 101-314.1 DT |
| 4 - 10  | 25     | 25 - 30 | <b>1001307450</b> | 101-316.1 DT |
| 4 - 10  | 25     | 31 - 35 | <b>1001307550</b> | 101-317.1 DT |
| 4 - 10  | 25     | 36 - 40 | <b>1001307650</b> | 101-318.1 DT |
| 4 - 10  | 25     | 41 - 45 | <b>1001307750</b> | 101-319.1 DT |
| 4 - 10  | 25     | 46 - 50 | <b>1001307850</b> | 101-320.1 DT |









| A [mm]  | B [mm] | øD [mm] | G [kg] | Kód               | Ref.       |
|---------|--------|---------|--------|-------------------|------------|
| 1,5 - 4 | 18     | 18 - 22 | 7      | <b>1001354350</b> | 100-280 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | 22 - 30 | 7      | <b>1001354450</b> | 100-281 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | 30 - 35 | 7      | <b>1001354550</b> | 100-282 DT |
| 4 - 10  | 25     | 18 - 22 | 7      | <b>1001354650</b> | 101-280 DT |
| 4 - 10  | 25     | 22 - 30 | 7      | <b>1001354750</b> | 101-281 DT |
| 4 - 10  | 25     | 30 - 35 | 7      | <b>1001354850</b> | 101-282 DT |
| 10 - 15 | 25     | 18 - 22 | 7      | <b>1001354950</b> | 102-280 DT |
| 10 - 15 | 25     | 22 - 30 | 7      | <b>1001355050</b> | 102-281 DT |
| 10 - 15 | 25     | 30 - 35 | 7      | <b>1001355150</b> | 102-282 DT |
| 15 - 20 | 25     | 18 - 22 | 7      | <b>1001355250</b> | 103-280 DT |
| 15 - 20 | 25     | 22 - 30 | 7      | <b>1001355350</b> | 103-281 DT |
| 15 - 20 | 25     | 30 - 35 | 7      | <b>1001355450</b> | 103-282 DT |

| øD [mm] | G [kg] | Kód               | Ref.   |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 18 - 22 | 7      | <b>1001354050</b> | 280 DT |
| 22 - 30 | 7      | <b>1001354150</b> | 281 DT |
| 30 - 35 | 7      | <b>1001354250</b> | 282 DT |



|         |                   |
|---------|-------------------|
| øD [mm] | 10,7              |
| T       | M6                |
| A [mm]  | <16               |
| G [kg]  | 45                |
| Kód     | <b>1001365050</b> |
| Ref.    | 130 DT            |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| B [mm]  | 25                |
| A [mm]  | 1,5               |
| ød [mm] | 5,4               |
| G [kg]  | 20                |
| Kód     | <b>1001367550</b> |
| Ref.    | 141 ZN            |

| A [mm]  | B [mm] | G [kg] | Kód               | Ref.   |
|---------|--------|--------|-------------------|--------|
| 3 - 7   | 35     | 45     | <b>1001300550</b> | 104 DT |
| 7 - 13  | 35     | 45     | <b>1001300750</b> | 105 DT |
| 14 - 20 | 35     | 45     | <b>1001300950</b> | 106 DT |





| A [mm]  | B [mm] | M    | G [kg] | Kód               | Ref.        |
|---------|--------|------|--------|-------------------|-------------|
| 3 - 7   | 35     | M6x9 | 45-33  | <b>1001300650</b> | 104-T M6 DT |
| 7 - 13  | 35     | M6x9 | 45-33  | <b>1001300850</b> | 105-T M6 DT |
| 14 - 20 | 35     | M6x9 | 45-33  | <b>1001301050</b> | 106-T M6 DT |
| 3 - 7   | 35     | M8x9 | 45-33  | <b>1001320650</b> | 104-T M8 DT |
| 7 - 13  | 35     | M8x9 | 45-33  | <b>1001320850</b> | 105-T M8 DT |
| 14 - 20 | 35     | M8x9 | 45-33  | <b>1001321050</b> | 106-T M8 DT |



| A [mm]  | B [mm] | G [kg] | Kód               | Ref.   |
|---------|--------|--------|-------------------|--------|
| 1,5 - 5 | 30     | 70     | <b>1001301150</b> | 110 DT |
| 5 - 7   | 30     | 70     | <b>1001301250</b> | 111 DT |
| 3 - 7   | 45     | 70     | <b>1001301350</b> | 112 DT |
| 4 - 10  | 60     | 70     | <b>1001301450</b> | 113 DT |

| A [mm]  | B [mm] | M   | G [kg] | Kód               | Ref.       |
|---------|--------|-----|--------|-------------------|------------|
| 1,5 - 5 | 30     | M6  | 70     | <b>1001310950</b> | 110-210 DT |
| 1,5 - 5 | 30     | M8  | 70     | <b>1001311050</b> | 110-211 DT |
| 1,5 - 5 | 30     | M10 | 70     | <b>1001311150</b> | 110-212 DT |
| 5 - 7   | 30     | M6  | 70     | <b>1001312350</b> | 111-210 DT |
| 5 - 7   | 30     | M8  | 70     | <b>1001312450</b> | 111-211 DT |
| 5 - 7   | 30     | M10 | 70     | <b>1001312550</b> | 111-212 DT |
| 3 - 7   | 45     | M6  | 70     | <b>1001313750</b> | 112-210 DT |
| 3 - 7   | 45     | M8  | 70     | <b>1001313850</b> | 112-211 DT |
| 3 - 7   | 45     | M10 | 70     | <b>1001313950</b> | 112-212 DT |
| 4 - 10  | 60     | M6  | 70     | <b>1001315150</b> | 113-210 DT |
| 4 - 10  | 60     | M8  | 70     | <b>1001315250</b> | 113-211 DT |
| 4 - 10  | 60     | M10 | 70     | <b>1001315350</b> | 113-212 DT |



| A [mm]  | B [mm] | M   | G [kg] | Kód               | Ref.       |
|---------|--------|-----|--------|-------------------|------------|
| 1,5 - 4 | 18     | M6  | 70     | <b>1001304950</b> | 100-210 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | M8  | 70     | <b>1001305050</b> | 100-211 DT |
| 1,5 - 4 | 18     | M10 | 70     | <b>1001305150</b> | 100-212 DT |
| 4 - 10  | 25     | M6  | 70     | <b>1001306450</b> | 101-210 DT |
| 4 - 10  | 25     | M8  | 70     | <b>1001306550</b> | 101-211 DT |
| 4 - 10  | 25     | M10 | 70     | <b>1001306650</b> | 101-212 DT |
| 10 - 15 | 25     | M6  | 70     | <b>1001307950</b> | 102-210 DT |
| 10 - 15 | 25     | M8  | 70     | <b>1001308050</b> | 102-211 DT |
| 10 - 15 | 25     | M10 | 70     | <b>1001308150</b> | 102-212 DT |
| 15 - 20 | 25     | M6  | 70     | <b>1001309450</b> | 103-210 DT |
| 15 - 20 | 25     | M8  | 70     | <b>1001309550</b> | 103-211 DT |
| 15 - 20 | 25     | M10 | 70     | <b>1001309650</b> | 103-212 DT |

## TECHNICKÝ POPIS

SINARD příchytky jsou dokonalým řešením pro rychlé upevnění kabelů, trubek, objímek, desek, podhledů a jiných na kovové nebo betonové stavební konstrukce.

### Přednosti příchytěk SINARD:

- ✓ **Rychlost** úspora času a peněz při montáži
- ✓ **Univerzálnost** příchytka vhodná pro každou potřebu
- ✓ **Bezpečnost a pohodlí** nevyžadují vrtání do ocelových konstrukcí
- ✓ **Povrchová úprava** příchytka SINARD jsou opatřeny korozně odolnou povrchovou úpravou
- ✓ **Použití** nasazení příchytka je rychlé a snadné, ve většině případů postačí kladivo
- ✓ **Dovolené zatížení** příchytka SINARD jsou testovány a zkoušeny s koeficientem bezpečnosti 3  
Udané hodnoty zatížení jsou hraničními hodnotami pro statické zatížení, které působí svisle na konstrukci nebo zařízení. Pokud jsou příchytka vzájemně kombinovány, je platná hodnota s nižším údajem. Pokud má konstrukce, na kterou je příchytka upevněna nižší dovolené zatížení než příchytka, je potom rozhodující dovolená hodnota zatížení konstrukce.
- ✓ **Použitý materiál** uhlíková pružinová ocel dle DIN 17222 (UNE-EN10132-4) tvrděná a popuštěná na HRc 43-50
- ✓ **Ochrana SINARD** pro vnitřní a venkovní prostředí; vlhké nebo lehce korozní prostředí (označení „DT“)
- ✓ **Ochrana proti korozi** korozní odolnost v solné komoře až do 480 hod (dle DIN 50021)

Katalogový list obsahuje pouze výběr nejužívanějších typů, pro jiné požadavky kontaktujte naše obchodní zástupce nebo techniky.

